

Semaine 1 - St Pol Didier LE BEC (06.32.55.00.79)

Nom prop: _____

Suitée: _____

N Suitée: _____

Maiden: _____

Nom jum : _____

EQUIPEZ VOUS IMPERATIVEMENT DE BARRES. MERCI POUR L'INSEMINAT

		Régumate(rose)		Prosta(rouge)		HCG(vert)		Echo(orange)	
FEVRIER	MARS		AVRIL		MAI		JUIN		JUILLET
V1	V1		L1	Echo+ IA	M1		S1		L1
S2	S2		M2		J2		D2		M2
D3	D3		M3	IA	V3		L3	Echo+ IA	M3
L4	L4	PG	J4	HCG	S4		M4		J4
M5	M5		V5	IA	D5		M5	IA	V5
M6	M6		S6		L6		J6	HCG	S6
J7	J7		D7		M7	PG	V7	IA	D7
V8	V8		L8		M8		S8		L8
S9	S9		M9		J9		D9		M9
D10	D10		M10		V10		L10		M10
L11	L11	IA	J11		S11		M11		J11
M12	M12		V12		D12		M12		V12
M13	M13	IA	S13		L13	Echo+ IA	J13		S13
J14	J14	HCG	D14		M14		V14		D14
V15	V15	IA	L15	PG	M15	IA	S15		L15
S16	S16		M16		J16	HCG	D16		M16
D17	D17		M17		V17	IA	L17		M17
L18	L18		J18		S18		M18		J18
M19	M19		V19		D19		M19		V19
M20	M20		S20		L20		J20		S20
J21	J21		D21		M21		V21		D21
V22	V22		L22	Echo+ IA	M22		S22		L22
S23	S23		M23	IA	J23		D23		M23
D24	D24		M24	HCG	V24		L24	Echo	M24
L25	L25	PG	J25	IA	S25		M25		J25
M26	M26		V26		D26		M26		V26
M27	M27		S27		L27		J27		S27
J28	J28		D28		M28		V28		D28
	V29		L29		M29	PG	S29		L29
	S30		M30		J30		D30		M30
	D31				V31				M31

Les normes ci-dessous ne sont données qu'a titre indicatif. Pour de plus amples renseignements consulter votre vétérinaire

* respecter le dosage Régumate et le distribuer pendant 8 jours

* Ne pas oublier de faire la Prostaglandine le dernier jour du Régumate (Prosolvin, Alphabédyl, Estrumate, etc...)

* Injection du Chorulon impérativement en Intra Veineuse (IV) 1500 UI entre la 2ème et la 3ème IA

* Contacter l'inséminateur le jour même du poulinage de la jument ou au plus tard le lendemain

Semaine 2 St Renan (Lannilis) - Didier LE BEC (06.32.55.00.79)

Nom prop: _____

Suitée: _____

N Suitée: _____

Maiden: _____

Nom jum : _____

EQUIPEZ VOUS IMPERATIVEMENT DE BARRES. MERCI POUR L'INSEMINATEUR

	Régumate(rose)		Prosta(rouge)		HCG(vert)		Echo(orange)		IA (bleu)
MARS		AVRIL		MAI		JUIN		JUILLET	
V1		L1	PG	M1	IA	S1		L1	Echo
S2		M2		J2	HCG	D2		M2	
D3		M3		V3	IA	L3		M3	
L4		J4		S4		M4		J4	
M5		V5		D5		M5	PG	V5	
M6		S6		L6		J6		S6	
J7		D7		M7		V7		D7	
V8		L8	Echo+ IA	M8		S8		L8	
S9		M9		J9		D9		M9	
D10		M10	IA	V10		L10	Echo+ IA	M10	
L11	PG	J11	HCG	S11		M11		J11	
M12		V12	IA	D12		M12	IA	V12	
M13		S13		L13		J13	HCG	S13	
J14		D14		M14	PG	V14	IA	D14	
V15		L15		M15		S15		L15	
S16		M16		J16		D16		M16	
D17		M17		V17		L17		M17	
L18	IA	J18		S18		M18		J18	
M19		V19		D19		M19		V19	
M20	IA	S20		L20	Echo+ IA	J20		S20	
J21	HCG	D21		M21		V21		D21	
V22	IA	L22	PG	M22	IA	S22		L22	
S23		M23		J23	HCG	D23		M23	
D24		M24		V24	IA	L24		M24	
L25		J25		S25		M25		J25	
M26		V26		D26		M26		V26	
M27		S27		L27		J27		S27	
J28		D28		M28		V28		D28	
V29		L29	Echo+ IA	M29		S29		L29	
S30		M30		J30		D30		M30	
D31				V31				M31	

Les normes ci-dessous ne sont données qu'à titre indicatif. Pour de plus amples renseignements consulter votre vétérinaire

* respecter le dosage Régumate et le distribuer pendant 8 jours

* Ne pas oublier de faire la Prostaglandine le dernier jour du Régumate (Prosolvin, Alphabédyl, Estrumate, etc...)

* Injection du Chorulon impérativement en Intra Veineuse (IV) 1500 UI entre la 2ème et la 3ème IA

* Contacter l'inséminateur le jour même du poulinage de la jument ou au plus tard le lendemain

Semaine 3 - Lanmeur - Sud N12 - Landivisiau - Plougourvest - Didier LE BEC (06.32.55.00.79)

Nom prop: _____

Suitée: _____

N Suitée: _____

Maiden: _____

Nom jum : _____

EQUIPEZ VOUS IMPERATIVEMENT DE BARRES. MERCI POUR L'INSEMINATEUR

	Régumate(rose)		Prosta(rouge)		HCG(vert)		Echo(orange)		IA (bleu)
MARS		AVRIL		MAI		JUIN		JUILLET	
V1		L1		M1		S1		L1	
S2		M2		J2		D2		M2	
D3		M3		V3		L3		M3	
L4		J4		S4		M4		J4	
M5		V5		D5		M5		V5	
M6		S6		L6	Echo+ IA	J6		S6	
J7		D7		M7		V7		D7	
V8		L8	PG	M8	IA	S8		L8	Echo
S9		M9		J9	HCG	D9		M9	
D10		M10		V10	IA	L10		M10	
L11		J11		S11		M11		J11	
M12		V12		D12		M12	PG	V12	
M13		S13		L13		J13		S13	
J14		D14		M14		V14		D14	
V15		L15	Echo+ IA	M15		S15		L15	
S16		M16		J16		D16		M16	
D17		M17	IA	V17		L17	Echo+ IA	M17	
L18	PG	J18	HCG	S18		M18		J18	
M19		V19	IA	D19		M19	IA	V19	
M20		S20		L20		J20	HCG	S20	
J21		D21		M21		V21	IA	D21	
V22		L22		M22	PG	S22		L22	
S23		M23		J23		D23		M23	
D24		M24		V24		L24		M24	
L25	IA	J25		S25		M25		J25	
M26		V26		D26		M26		V26	
M27	IA	S27		L27	Echo+ IA	J27		S27	
J28	HCG	D28		M28		V28		D28	
V29	IA	L29		M29	IA	S29		L29	
S30		M30	PG	J30	HCG	D30		M30	
D31				V31	IA			M31	

Les normes ci-dessous ne sont données qu'a titre indicatif. Pour de plus amples renseignements consulter votre vétérinaire

* respecter le dosage Régumate et le distribuer pendant 8 jours

* Ne pas oublier de faire la Prostaglandine le dernier jour du Régumate (Prosolvin, Alphabédyl, Estrumate, etc...)

* Injection du Chorulon impérativement en Intra Veineuse (IV) 1500 UI entre la 2ème et la 3ème IA

* Contacter l'inséminateur le jour même du poulinage de la jument ou au plus tard le lendemain