

## Vague 1 : Bégard, Lorient/Vannes/Pontivy

Nom prop: \_\_\_\_\_

Suitée: \_\_\_\_\_

N Suitée: \_\_\_\_\_

Maiden: \_\_\_\_\_

Nom jum : \_\_\_\_\_

**EQUIPEZ VOUS IMPERATIVEMENT DE BARRES. MERCI POUR L'INSEMINATEUR**

	Semaine 1 lundi	MARS	Régumate(rose)	AVRIL	Prosta(rouge)	MAI	HCG(vert)	JUIN	Echo(orange)	JUILLET	IA (bleu)
FEVRIER		MARS		AVRIL		MAI		JUIN		JUILLET	
M1		M1		V1	IA	D1		M1	IA	V1	
M2		M2		S2		L2		J2	HCG	S2	
J3		J3		D3		M3	PG	V3	IA	D3	
V4		V4		L4		M4		S4		L4	
S5		S5		M5		J5		D5		M5	
D6		D6		M6		V6		L6		M6	
L7		L7	IA	J7		S7		M7		J7	
M8		M8		V8		D8		M8		V8	
M9		M9	IA	S9		L9	Echo+ IA	J9		S9	
J10		J10	HCG	D10		M10		V10		D10	
V11		V11	IA	L11		M11	IA	S11		L11	
S12		S12		M12	PG	J12	HCG	D12		M12	
D13		D13		M13		V13	IA	L13		M13	
L14		L14		J14		S14		M14		J14	
M15		M15		V15		D15		M15		V15	
M16		M16		S16		L16		J16		S16	
J17		J17		D17		M17		V17		D17	
V18		V18		L18	Echo+ IA	M18		S18		L18	
S19		S19		M19		J19		D19		M19	
D20		D20		M20	IA	V20		L20	Echo	M20	
L21		L21	PG	J21	HCG	S21		M21		J21	
M22		M22		V22	IA	D22		M22		V22	
M23		M23		S23		L23		J23		S23	
J24		J24		D24		M24		V24		D24	
V25		V25		L25		M25	PG	S25		L25	
S26		S26		M26		J26		D26		M26	
D27		D27		M27		V27		L27		M27	
L28	PG	L28	Echo+ IA	J28		S28		M28		J28	
		M29		V29		D29		M29		V29	
		M30	IA	S30		L30	Echo+ IA	J30		S30	
		J31	HCG			M31				D31	

Les normes ci-dessous ne sont données qu'a titre indicatif. Pour de plus amples renseignements consulter votre vétérinaire

\* respecter le dosage Régumate et le distribuer pendant 8 jours

\* Ne pas oublier de faire la Prostaglandine le dernier jour du Régumate (Prosolvin, Alphabédyl, Estrumate, etc...)

\* Injection du Chorulon impérativement en Intra Veineuse (IV) 1500 UI entre la 2ème et la 3ème IA

\* Contacter l'inséminateur le jour même du poulinage de la jument ou au plus tard le lendemain

## Vague 2 : Landivisiau /Lesneven Chateauneuf du Faou/Brest et Quimper

Nom prop: \_\_\_\_\_

Suitée: \_\_\_\_\_

N Suitée: \_\_\_\_\_

Maiden: \_\_\_\_\_

Nom jum : \_\_\_\_\_

**EQUIPEZ VOUS IMPERATIVEMENT DE BARRES. MERCI POUR L'INSEMINATEUR**

	Semaine 1 lundi	MARS	Régumate(rose)	AVRIL	Prosta(rouge)	MAI	HCG(vert)	JUIN	Echo(orange)	JUILLET
FEVRIER		MARS		AVRIL		MAI		JUIN		JUILLET
M1		M1		V1		D1		M1	PG	V1
M2		M2		S2		L2		J2		S2
J3		J3		D3		M3		V3		D3
V4		V4		L4	Echo+ IA	M4		S4		L4
S5		S5		M5		J5		D5		M5
D6		D6		M6	IA	V6		L6	Echo+ IA	M6
L7		L7	PG	J7	HCG	S7		M7		J7
M8		M8		V8	IA	D8		M8	IA	V8
M9		M9		S9		L9		J9	HCG	S9
J10		J10		D10		M10	PG	V10	IA	D10
V11		V11		L11		M11		S11		L11
S12		S12		M12		J12		D12		M12
D13		D13		M13		V13		L13		M13
L14		L14	IA	J14		S14		M14		J14
M15		M15		V15		D15		M15		V15
M16		M16	IA	S16		L16	Echo+ IA	J16		S16
J17		J17	HCG	D17		M17		V17		D17
V18		V18	IA	L18		M18	IA	S18		L18
S19		S19		M19	PG	J19	HCG	D19		M19
D20		D20		M20		V20	IA	L20		M20
L21		L21		J21		S21		M21		J21
M22		M22		V22		D22		M22		V22
M23		M23		S23		L23		J23		S23
J24		J24		D24		M24		V24		D24
V25		V25		L25	Echo+ IA	M25		S25		L25
S26		S26		M26		J26		D26		M26
D27		D27		M27	IA	V27		L27	Echo	M27
L28		L28	PG	J28	HCG	S28		M28		J28
		M29		V29	IA	D29		M29		V29
		M30		S30		L30		J30		S30
		J31				M31				D31

Les normes ci-dessous ne sont données qu'a titre indicatif. Pour de plus amples renseignements consulter votre vétérinaire

\* respecter le dosage Régumate et le distribuer pendant 8 jours

\* Ne pas oublier de faire la Prostaglandine le dernier jour du Régumate (Prosolvin, Alphabédyl, Estrumate, etc...)

\* Injection du Chorulon impérativement en Intra Veineuse (IV) 1500 UI entre la 2ème et la 3ème IA

\* Contacter l'inséminateur le jour même du poulinage de la jument ou au plus tard le lendemain

## Vague 3 : Callac et Loudéac/Ille et Vilaine

Nom prop: \_\_\_\_\_

Suitée: \_\_\_\_\_

N Suitée: \_\_\_\_\_

Maiden: \_\_\_\_\_

Nom jum : \_\_\_\_\_

**EQUIPEZ VOUS IMPERATIVEMENT DE BARRES. MERCI POUR L'INSEMINATEUR**

Semaine 1 lundi	Régumate(rose)		Prosta(rouge)		HCG(vert)		Echo(orange)		IA (bleu)
MARS		AVRIL		MAI		JUIN		JUILLET	
M1		V1		D1		M1		V1	
M2		S2		L2	IA + Echo	J2		S2	
J3		D3		M3		V3		D3	
V4		L4	PG	M4	IA	S4		L4	Echo
S5		M5		J5	HCG	D5		M5	
D6		M6		V6	IA	L6		M6	
L7		J7		S7		M7		J7	
M8		V8		D8		M8	PG	V8	
M9		S9		L9		J9		S9	
J10		D10		M10		V10		D10	
V11		L11	IA + Echo	M11		S11		L11	
S12		M12		J12		D12		M12	
D13		M13	IA	V13		L13	IA + Echo	M13	
L14	PG	J14	HCG	S14		M14		J14	
M15		V15	IA	D15		M15	IA	V15	
M16		S16		L16		J16	HCG	S16	
J17		D17		M17	PG	V17	IA	D17	
V18		L18		M18		S18		L18	
S19		M19		J19		D19		M19	
D20		M20		V20		L20		M20	
L21	IA	J21		S21		M21		J21	
M22		V22		D22		M22		V22	
M23	IA	S23		L23	IA + Echo	J23		S23	
J24	HCG	D24		M24		V24		D24	
V25	IA	L25		M25	IA	S25		L25	
S26		M26	PG	J26	HCG	D26		M26	
D27		M27		V27	IA	L27		M27	
L28		J28		S28		M28		J28	
M29		V29		D29		M29		V29	
M30		S30		L30		J30		S30	
J31				M31				D31	

Les normes ci-dessous ne sont données qu'a titre indicatif. Pour de plus amples renseignements consulter votre vétérinaire

\* respecter le dosage Régumate et le distribuer pendant 8 jours

\* Ne pas oublier de faire la Prostaglandine le dernier jour du Régumate (Prosolvin, Alphabédyl, Estrumate, etc...)

\* Injection du Chorulon impérativement en Intra Veineuse (IV) 1500 UI entre la 2ème et la 3ème IA

\* Contacter l'inséminateur le jour même du poulinage de la jument ou au plus tard le lendemain